

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Affidamento della fornitura dotazione PC e Workstation, articolata in quattro lotti

Protocollo gara: 29032024

Ente: ITS - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo Umbria Accademy

Data creazione report: 26/04/2024 18:10

Chiarimento n. 10 : Richiesta di chiarimenti per la Procedura n. 191888-2024 - Gara - 29032024

da **Fornitore** alle **17/04/2024 10:54**

Spett.le Amministrazione

In riferimento alla Procedura n. 191888-2024 - Gara - 29032024, e specificatamente al Capitolato Tecnico, Paragrafo “Caratteristiche tecniche”, si rendono necessarie le seguenti domande di chiarimento:

- Lotto 1.1: Si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso. Inoltre, si precisa che il raffreddamento liquido è caratteristica di prodotti consumer, certificati per solo uso domestico, pertanto si chiede di confermare che venga accettata una soluzione alternativa business conforme per le prestazioni richieste.

- Lotto 1.2: Si chiede di confermare che venga accettata una workstation con alimentatore da 750W, in quanto è adeguato a poter alimentare perfettamente la macchina con la scheda grafica da voi richiesta. Inoltre si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso. Inoltre, si precisa che il raffreddamento liquido è caratteristica di prodotti consumer, certificati per solo uso domestico, pertanto si chiede di confermare che venga accettata una soluzione alternativa business conforme per le prestazioni richieste.

- Lotto 1.3: Si chiede di confermare che venga accettata una workstation con alimentatore da 750W, in quanto è adeguato a poter alimentare la macchina con la scheda grafica da voi richiesta. Inoltre si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso. Inoltre, si precisa che il raffreddamento liquido è caratteristica di prodotti consumer, certificati per solo uso domestico, pertanto si chiede di confermare che venga accettata una soluzione alternativa business conforme per le prestazioni richieste.

- Lotto 1.4: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

- Lotto 2.1: Si chiede di confermare che venga accettata una workstation con alimentatore da 1125W, in quanto è adeguato a poter alimentare perfettamente la macchina con la scheda grafica da voi richiesta. Inoltre si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso.

- Lotto 2.2: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale. Si chiede inoltre che venga accettata una scheda grafica di tipo "RTX 5000 Ada" in luogo della "RTX 4090".

- Lotto 3.1: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale. Si chiede inoltre che venga accettata un risoluzione dello schermo "FHD+ 1920 x 1200" e non QHD+. Si chiede inoltre di confermare che venga accettata per lo schermo una luminosità pari a 400 nits.

- Lotto 4.1: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

- Lotto 4.2: Si chiede di confermare che venga accettata per lo schermo una luminosità pari a 400 nits.

- Lotto 4.3: Si chiede di confermare venga accettata la memoria da 5600 MT/s. Inoltre si chiede di confermare che venga accettata per lo schermo una luminosità pari a 400 nits. Si chiede anche di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

- Lotto 4.4: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

In attesa di vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 10 :

Re:Richiesta di chiarimenti per la Procedura n. 191888-2024 - Gara - 29032024

da Ente alle 22/04/2024 11:56

DOMANDA: Lotto 1.1: Si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso. Inoltre, si precisa che il raffreddamento liquido è caratteristica di prodotti consumer, certificati per solo uso domestico, pertanto si chiede di confermare che venga accettata una soluzione alternativa business conforme per le prestazioni richieste.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 1.2: Si chiede di confermare che venga accettata una workstation con alimentatore da 750W, in quanto è adeguato a poter alimentare perfettamente la macchina con la scheda grafica da voi richiesta. Inoltre si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso. Inoltre, si precisa che il raffreddamento liquido è caratteristica di prodotti consumer, certificati per solo uso domestico, pertanto si chiede di confermare che venga accettata una soluzione alternativa business conforme per le prestazioni richieste.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 1.3: Si chiede di confermare che venga accettata una workstation con alimentatore da 750W, in quanto è adeguato a poter alimentare la macchina con la scheda grafica da voi richiesta. Inoltre si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso. Inoltre, si precisa che il raffreddamento liquido è caratteristica di prodotti consumer, certificati per solo uso domestico, pertanto si chiede di confermare che venga accettata una soluzione alternativa business conforme per le prestazioni richieste.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 1.4: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 2.1: Si chiede di confermare che venga accettata una workstation con alimentatore da 1125W, in quanto è adeguato a poter alimentare perfettamente la macchina con la scheda grafica da voi richiesta. Inoltre si chiede di confermare che venga accettato un monitor con software compatibile con Windows, che permetta la visualizzazione contemporanea di due o più immagini separate e affiancate, provenienti da una sola fonte video in ingresso.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 2.2: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo

professionale. Si chiede inoltre che venga accettata una scheda grafica di tipo "RTX 5000 Ada" in luogo della "RTX 4090".

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 3.1: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Si chiede inoltre che venga accettata un risoluzione dello schermo "FHD+ 1920 x 1200" e non QHD+.

RISPOSTA: Lo schermo deve essere FHD+ come indicato nella specifica 3.1 R2. La specifica 3.1 R3 contiene un refuso

DOMANDA: Si chiede inoltre di confermare che venga accettata per lo schermo una luminosità pari a 400 nits.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 4.1: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 4.2: Si chiede di confermare che venga accettata per lo schermo una luminosità pari a 400 nits.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 4.3: Si chiede di confermare venga accettata la memoria da 5600 MT/s. Inoltre si chiede di confermare che venga accettata per lo schermo una luminosità pari a 400 nits. Si chiede anche di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023

DOMANDA: Lotto 4.4: Si chiede di confermare che venga accettata una scheda di rete di pari caratteristiche rispetto alla Killer, in quanto questa è una caratteristica "gaming", mentre noi offriamo una scheda analoga di tipo professionale.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche richieste nel capitolato tecnico o di una formulazione che rispetti il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023